
Electronics response waveform - 200 bins
×10−12
amplitude
2
1.5
1
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
tick


Electronics response waveform - 400 bins
×10−12
amplitude
2
1.5
1
0.5
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
tick


Electronics response waveform - 50 bins
×10−12
amplitude
2
1.5
1
0.5
0
0
10
20
30
40
50
tick


Electronics response spectrum - 200 bins
×10−12
amplitude
12
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
tick


Electronics response spectrum - 400 bins
×10−12
amplitude
12
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
tick


Electronics response spectrum - 50 bins
×10−12
amplitude
12
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
10
20
30
40
50
tick


ChargeZoomed
channels
ticks
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000


ShapedZoomed
channels
ticks
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0


MisconfiguredZoomed
channels
ticks
×10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−50


Charge
channels
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ticks
100
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0


Shaped
channels
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ticks
×10
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0


Misconfigured
channels
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ticks
×10
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−50


Ratio - no time shift correction
channels
ticks
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
50
100
150
200
250
300
350
400
×10
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−10
−12
−14