






nominal baseline
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels



gain correction
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels



response offset
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels



pad window front
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels



pad window back
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels



min rms cut
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels


max rms cut
11
10.8
10.6
10.4
10.2
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels


rcrc sum
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels


config sum
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels


noise sum
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels


response sum
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
channels