
Edge Channels AnodeID: 0
f0 p0 c400 wid400
f0 p0 c799 w
c1599 wid399
f0 p1 c1200 wid0
f0 p2 c2080 wid0
480
f0 p2 c2559 wid479
f1 p2 c1600 wid0
480
f1 p2 c2079 wid479
f1 p1 c800 wid400
f1 p1 c1199
0 c399 wid399
f1 p0 c0 wid0
X [meter]
Z [meter]
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Edge Channels AnodeID: 1
f0 p0 c2980 wid2013
f0 p0 c2992 wid32
f0 p1 c4159 wid399
400
f0 p1 c3760 wid0
f0 p2 c4640 wid0
480
f0 p2 c5119 wid479
f1 p2 c4160 wid0
480
f1 p2 c4639 wid479
f1 p1 c3360 wid0
400
f1 p1 c3759 wid399
f1 p0 c2959 wid399
399
f1 p0 c2561 wid1
X [meter]
Z [meter]
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Edge Channels AnodeID: 2
f0 p0 c5520 wid400
f0 p0 c5919
c6719 wid399
f1 p1 c6320 wid0
f0 p2 c7200 wid0
480
f0 p2 c7679 wid479
f1 p2 c6720 wid0
480
f1 p2 c7199 wid479
f1 p1 c5920 wid400
f1 p1 c6319
c5519 wid399
f1 p0 c5120 wid0
X [meter]
Z [meter]
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5


Edge Channels AnodeID: 3
f0 p0 c8080 wid0
400
f0 p0 c8479 wid399
f0 p1 c9279 wid399
400
f0 p1 c8880 wid0
f0 p2 c9760 wid0
480
f0 p2 c10239 wid479
f1 p2 c9280 wid0
480
f1 p2 c9759 wid479
f1 p1 c8480 wid0
400
f1 p1 c8879 wid399
f1 p0 c8079 wid399
398
f1 p0 c7682 wid2
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


Edge Channels AnodeID: 4
f0 p0 c10640 wid400
p0 c1103
c11839 wid399
f0 p1 c11440 wid0
f0 p2 c12320 wid0
480
f0 p2 c12799 wid479
f1 p2 c11840 wid0
480
f1 p2 c12319 wid479
f1 p1 c11040 wid400
p1 c1143
c10639 wid399
f1 p0 c10240 wid0
X [meter]
Z [meter]
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0


Edge Channels AnodeID: 5
f0 p0 c13200 wid0
400
f0 p0 c13599 wid399
f0 p1 c14399 wid399
400
f0 p1 c14000 wid0
f0 p2 c14880 wid0
480
f0 p2 c15359 wid479
f1 p2 c14400 wid0
480
f1 p2 c14879 wid479
f1 p1 c13600 wid0
400
f1 p1 c13999 wid399
f1 p0 c13190 wid390
391
f1 p0 c12800 wid0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


Edge Channels AnodeID: 6
f0 p0 c15760 wid400 p0 c1615
c16959 wid399 p1 c16560 wid0
f0 p2 c17440 wid0
480
f0 p2 c17919 wid479
f1 p2 c16960 wid0
480
f1 p2 c17439 wid479
f1 p1 c16160 wid400 p1 c1655
c15759 wid399 p0 c15360 wid0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


Edge Channels AnodeID: 7
f0 p0 c18320 wid0
400
f0 p0 c18719 wid399
f0 p1 c19519 wid399
400
f0 p1 c19120 wid0
f0 p2 c20000 wid0
480
f0 p2 c20479 wid479
f1 p2 c19520 wid0
480
f1 p2 c19999 wid479
f1 p1 c18720 wid0
400
f1 p1 c19119 wid399
f1 p0 c18319 wid399
399
f1 p0 c17921 wid1
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]



Edge Channels AnodeID: 8
f0 p0 c20880 wid400
p0 c21279
c22079 wid3940
400 p1 c21680 wid0
f0 p2 c22560 wid0
480
f0 p2 c23039 wid479
f1 p2 c22080 wid0
480
f1 p2 c22559 wid479
f1 p1 c21280 wid400
p1 c21679
c20879 wid3940
400 p0 c20480 wid0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


Edge Channels AnodeID: 9
f0 p0 c23440 wid0
400
f0 p0 c23839 wid399
f0 p1 c24639 wid399
400
f0 p1 c24240 wid0
f0 p2 c25120 wid0
480
f0 p2 c25599 wid479
f1 p2 c24640 wid0
480
f1 p2 c25119 wid479
f1 p1 c23840 wid0
400
f1 p1 c24239 wid399
f1 p0 c23439 wid399
400
f1 p0 c23040 wid0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


Edge Channels AnodeID: 10
f0 p0 c26000 wid400
f0 p0 c26399
c27199 wid399
f0 p1 c26800 wid0
f0 p2 c27680 wid0
480
f0 p2 c28159 wid479
f1 p2 c27200 wid0
480
f1 p2 c27679 wid479
f1 p1 c26400 wid400
f1 p1 c26799
c25999 wid399
f1 p0 c25600 wid0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


Edge Channels AnodeID: 11
f0 p0 c28560 wid0
400
f0 p0 c28959 wid399
f0 p1 c29759 wid399
400
f0 p1 c29360 wid0
f0 p2 c30240 wid0
480
f0 p2 c30719 wid479
f1 p2 c29760 wid0
480
f1 p2 c30239 wid479
f1 p1 c28960 wid0
400
f1 p1 c29359 wid399
f1 p0 c28559 wid399
400
f1 p0 c28160 wid0
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 0 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 0 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 1 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 1 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 2 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 2 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 2 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 3 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 3 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]
AnodeID 3 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 4 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 4 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 4 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 5 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 5 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]
AnodeID 5 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 6 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 6 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 6 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 7 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 7 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]
AnodeID 7 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 8 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 8 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 8 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 9 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 9 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]
AnodeID 9 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 10 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 10 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 10 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 11 wires, seg 0, head (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 1, head (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 2, head (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 11 wires, seg 0, tail (2560 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 1, tail (1600 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]
AnodeID 11 wires, seg 2, tail (1394 wires)
X [meter]
0.025
0.000
−0.025
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:1148 ch:748
end wid:0 ch:400
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
0
1
2


AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:1147 ch:1547
beg wid:0 ch:1200
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
0
1
2


AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:2086
end wid:479 ch:2559
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
0
1
2
Z [meter]


Z vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1148 ch:348
end wid:0 ch:0
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
0
1
2
Z [meter]


AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:1147 ch:1147
beg wid:0 ch:800
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
0
1
2


AnodeID 0, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:1600eg wid:479 ch:2079
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
0
1
2
Z [meter]


Z vs Y anode: 0, face: 1
X vs Y anode: 0, face: 1
Z vs X anode: 0, face: 1
none anode: 0, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 0 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 0 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:0 ch:2960
end wid:1148 ch:3308
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6


AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:0 ch:3760
beg wid:1147 ch:4107
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2


AnodeID 1, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:4640 end wid:479 ch:5119
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6


Z vs Y anode: 1, face: 0
X vs Y anode: 1, face: 0
Z vs X anode: 1, face: 0
none anode: 1, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:0 ch:2560
end wid:1148 ch:2908
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2


AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:0 ch:3360
beg wid:1147 ch:3707
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6


AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:4160
eg wid:479 ch:4639
6
5
4
3
2
1
0
Y [meter]
0
1
2
Z [meter]


Z vs Y anode: 1, face: 1
X vs Y anode: 1, face: 1
Z vs X anode: 1, face: 1
none anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 1 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 1 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Z [meter]


AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:1148 ch:5868
end wid:0 ch:5520
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
3
4
Z [meter]


AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:1147 ch:6667
beg wid:0 ch:6320
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
3
4
Z [meter]


AnodeID 2, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:7206
end wid:479 ch:7679
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
3
4
Z [meter]


Z vs Y anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 2, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 2, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1148 ch:5468
end wid:0 ch:5120
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
3
4
Z [meter]


AnodeID 2, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:1147 ch:6267
beg wid:0 ch:5920
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
3
4


AnodeID 2, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:6720eg wid:479 ch:7199
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
3
4
Z [meter]


Z vs Y anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 2, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 2 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 2 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:0 ch:8080
end wid:1148 ch:8428
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
3
4


AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:0 ch:8880
beg wid:1147 ch:9227
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
3
4


AnodeID 3, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:9760 end wid:479 ch:10239
6
5
4
3
2
1
0
Y [meter]
3
4
Z [meter]


Z vs Y anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 3, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 3, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:0 ch:7680
end wid:1148 ch:8028
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
3
4


AnodeID 3, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:0 ch:8480
beg wid:1147 ch:8827
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
3
4


AnodeID 3, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:9280
eg wid:479 ch:9759
6
5
4
3
2
1
0
Y [meter]
3
4
Z [meter]


Z vs Y anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 3, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 3 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 3 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Z [meter]


AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:1148 ch:10988
end wid:0 ch:10640
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
5
6
7


AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:1147 ch:11787
beg wid:0 ch:11440
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
5
6
7
Z [meter]


AnodeID 4, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:12320 end wid:479 ch:12799
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
5
6
7
Z [meter]


Z vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 4, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 4, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1148 ch:10588
end wid:0 ch:10240
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
5
6
7
Z [meter]


AnodeID 4, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:1147 ch:11387
beg wid:0 ch:11040
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
5
6
7
Z [meter]


AnodeID 4, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:11840
beg wid:479 ch:12319
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
5
6
7
Z [meter]


Z vs Y anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 4, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 4 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 4 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:0 ch:13200
end wid:1148 ch:13548
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7


AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:0 ch:14000
beg wid:1147 ch:14347
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
5
6
7


AnodeID 5, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:14800 end wid:479 ch:15359
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7


Z vs Y anode: 5, face: 0
X vs Y anode: 5, face: 0
Z vs X anode: 5, face: 0
none anode: 5, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 5, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:0 ch:12800
end wid:1148 ch:13148
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
5
6
7


AnodeID 5, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:0 ch:13600
beg wid:1147 ch:13947
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7


AnodeID 5, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:14400
wid:479 ch:14879
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7


Z vs Y anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 5, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 5 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 5 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
Z [meter]


AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:1148 ch:16108
end wid:0 ch:15760
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
7
8
9


AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:1147 ch:16907
beg wid:0 ch:16560
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
7
8
9
Z [meter]


AnodeID 6, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:17440 end wid:479 ch:17919
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
7
8
9
Z [meter]


Z vs Y anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 6, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 6, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1148 ch:15708
end wid:0 ch:15360
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
7
8
9
Y [meter]
Z [meter]


AnodeID 6, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:1147 ch:16507
beg wid:0 ch:16160
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
7
8
9
Z [meter]


AnodeID 6, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:16960
wid:479 ch:17439
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
7
8
9
Z [meter]


Z vs Y anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 6, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 6 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 6 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:0 ch:18320
end wid:1148 ch:18668
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:0 ch:19120
beg wid:1147 ch:19467
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


AnodeID 7, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:20000 end wid:479 ch:20479
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Z vs Y anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 7, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 7, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:0 ch:17920
end wid:1148 ch:18268
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


AnodeID 7, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:0 ch:18720
beg wid:1147 ch:19067
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


AnodeID 7, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:19520
beg wid:479 ch:19999
6
5
4
3
2
1
0
Y [meter]
7
8
9
Z [meter]


Z vs Y anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 7, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 7 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 7 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Z [meter]


AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:1148 ch:21228
end wid:1 ch:20881
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
10
11


AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:1147 ch:22027
beg wid:0 ch:21680
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
10
11
Z [meter]


AnodeID 8, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:22560 end wid:479 ch:23039
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
10
11
Z [meter]


Z vs Y anode: 8, face: 0
X vs Y anode: 8, face: 0
Z vs X anode: 8, face: 0
none anode: 8, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 8, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1148 ch:20828
end wid:0 ch:20480
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
10
11
Z [meter]


AnodeID 8, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:1147 ch:21627
beg wid:0 ch:21280
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
10
11
Z [meter]


AnodeID 8, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:22080
beg wid:479 ch:22559
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
10
11
Z [meter]


Z vs Y anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 8, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 8 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 8 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:0 ch:23440
end wid:1148 ch:23788
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
10
11


AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:0 ch:24240
beg wid:1147 ch:24587
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
10
11


AnodeID 9, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:25120 end wid:479 ch:25599
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
10
11


Z vs Y anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 9, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 9, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1 ch:23041
end wid:1148 ch:23388
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
10
11


AnodeID 9, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:0 ch:23840
beg wid:1147 ch:24187
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
10
11


AnodeID 9, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:24640
wid:479 ch:25119
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
10
11


Z vs Y anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 9, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 9 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 9 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
Z [meter]


AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:1148 ch:26348
end wid:1 ch:26001
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
12
13
14


AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:1147 ch:27147
beg wid:0 ch:26800
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
12
13
14
Z [meter]


AnodeID 10, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:27600 end wid:479 ch:28159
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
12
13
Z [meter]


Z vs Y anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 10, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 10, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1148 ch:25948
end wid:0 ch:25600
0
−1
−2
−3
−4
−5
Y [meter]
12
13
14
Z [meter]


AnodeID 10, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:1147 ch:26747
beg wid:0 ch:26400
Y [meter]
Z [meter]
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
12
13
14


AnodeID 10, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:27200
beg wid:479 ch:27679
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y [meter]
12
13
14
Z [meter]


Z vs Y anode: 10, face: 1
X vs Y anode: 10, face: 1
Z vs X anode: 10, face: 1
none anode: 10, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 10 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 10 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=0.040m
beg wid:0 ch:28560
end wid:1148 ch:28908
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
12
13
14


AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=0.035m
end wid:0 ch:29360
beg wid:1147 ch:29707
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
12
13
14


AnodeID 11, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=0.030m
beg wid:0 ch:30240 end wid:479 ch:30719
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
12
13


Z vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


X vs Y anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


Z vs X anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 11, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 11, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=-0.040m
beg wid:1 ch:28161
end wid:1148 ch:28508
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
12
13
14


AnodeID 11, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=-0.035m
end wid:0 ch:28960
beg wid:1147 ch:29307
Y [meter]
Z [meter]
0
1
2
3
4
5
6
12
13
14


AnodeID 11, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=-0.030m
end wid:0 ch:29760
wid:479 ch:30239
6
5
4
3
2
1
0
Y [meter]
12
13
14
Z [meter]


Z vs Y anode: 11, face: 1
X vs Y anode: 11, face: 1
Z vs X anode: 11, face: 1
none anode: 11, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 11 wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


AnodeID 11 wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
X [meter]
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
Z [meter]


All wires, tail
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
0
2
4
6
8
10
12
14


All wires, head
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
0
2
4
6
8
10
12
14