






Edge Channels AnodeID: 0
f0 p0 c0 wid0
1984
f0 p0 c1983 wid1983
f0 p1 c1984 wid0
1984
f0 p1 c3967 wid1983
f0 p2 c3968 wid0
1664
f0 p2 c5631 wid1663
−2.015
−2.016
−2.017
−2.018
−2.019
−2.020
X [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]



Edge Channels AnodeID: 1
f1 p2 c9600 wid0
1664
f1 p2 c11263 wid1663
f1 p1 c7616 wid0
1984
f1 p1 c9599 wid1983
f1 p0 c5632 wid0
1984
f1 p0 c7615 wid1983
2.020
2.019
2.018
2.017
2.016
2.015
X [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]



AnodeID 0 wires, seg 0, head (5632 wires)
X [meter]
−2.015
−2.020
0
1
2
3
4
5
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]



AnodeID 0 wires, seg 0, tail (5632 wires)
X [meter]
−2.015
−2.020
0
1
2
3
4
5
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 0 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]



AnodeID 1 wires, seg 0, head (5632 wires)
X [meter]
2.020
2.015
0
1
2
3
4
5
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, head (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, head (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]



AnodeID 1 wires, seg 0, tail (5632 wires)
X [meter]
2.020
2.015
0
1
2
3
4
5
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 1, tail (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]
AnodeID 1 wires, seg 2, tail (0 wires)
X [meter]
0.05
0.00
−0.05
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Z [meter]



AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 0 every 10th wire, x=-2.014m
beg wid:0 ch:0
end wid:1983 ch:1983
Y [meter]
Z [meter]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5



AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 1 every 10th wire, x=-2.018m
end wid:1983 ch:3967
beg wid:0 ch:1984
Y [meter]
Z [meter]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5



AnodeID 0, FaceID 0, PlaneID 2 every 10th wire, x=-2.021m
beg wid:0 ch:3968
end wid:1663 ch:5631
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Y [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]



Z vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1



X vs Y anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1



Z vs X anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1



none anode: 0, face: 0
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1



AnodeID 0 wires, tail
−2.015
−2.016
−2.017
−2.018
−2.019
−2.020
X [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]



AnodeID 0 wires, head
−2.015
−2.016
−2.017
−2.018
−2.019
−2.020
X [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]



AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 0 every 10th wire, x=2.014m
beg wid:1983 ch:7615
end wid:0 ch:5632
Y [meter]
Z [meter]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5



AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 1 every 10th wire, x=2.018m
end wid:0 ch:7616
beg wid:1983 ch:9599
Y [meter]
Z [meter]
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5



AnodeID 1, FaceID 1, PlaneID 2 every 10th wire, x=2.021m
end wid:0 ch:9600
beg wid:1663 ch:11263
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Y [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]



Z vs Y anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1



X vs Y anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1



Z vs X anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


none anode: 1, face: 1
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1


AnodeID 1 wires, tail
2.020
2.019
2.018
2.017
2.016
2.015
X [meter]
0
1
2
3
4
5
Z [meter]


AnodeID 1 wires, head
X [meter]
2.020
2.019
2.018
2.017
2.016
2.015
0
1
2
3
4
5
Z [meter]


All wires, tail
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5


All wires, head
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
0
1
2
3
4
5